



Редакция: 01.19
Действительно до: 12.19

QUICKIE® Life RT

Адрес поставки:
Фамилия:
Улица:
Город: Почтовый индекс:
Эл. почта:
Тел.: Факс:



Счет к оплате:
Фамилия:
Улица:
Город: Почтовый индекс:
Эл. почта:
Тел.: Факс:

Дата заказа:
Заказ на покупку:
Требуемое количество:

Промаркировано для:
№ заказа:

- Заказ Расчет По индивидуальному заказу

- = Стандарт = Платная опция
 = Бесплатная опция

Арт. №: LY-710-84700001

Макс. вес пользователя: **100 кг**

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена 2 143 Евро

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры без учета подушки)

ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ - измерено от внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

28 см	30 см	32 см	34 см	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см	48 см
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ

32 см*	34 см*	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Короткая рама				Средн. рама		Длинная рама	

* не поставляется с рамой SA

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ: в зависимости от типа передних роликов и рамы

		Высота сиденья спереди в см															
		Тип вилки (мм)															
Передний ролик	4"	Версия Nemi		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		Carbotecture, короткая (111 мм)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		Carbotecture, длинная (123 мм)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		123 мм (1)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Алюминиевая, короткая (143 мм)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		Алюминиевая, длинная (168 мм)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	5"	Версия Nemi		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		Carbotecture, короткая (111 мм)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Carbotecture, длинная (123 мм)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		123 мм (1)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		Алюминиевая, короткая (143 мм)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		Алюминиевая, длинная (168 мм)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	6"	Версия Nemi			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Carbotecture, короткая (111 мм)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		Carbotecture, длинная (123 мм)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		123 мм (1)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		Алюминиевая, короткая (143 мм)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Алюминиевая, длинная (168 мм)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
7"	Алюминиевая, длинная (168 мм)								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Версия Nemi только с рамой SA

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера задних колес

Задние колеса	Высота сиденья сзади в см									
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
24"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, находящееся в диапазоне от 0 см до 11 см.

(1) совместимо с доп. силовыми устройствами

Дополнительную информацию можно найти на нашей веб-странице www.ortho-titan.com

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

Ширина сиденья (SW):

- а) Для пользователя: Обеспечьте зазор между боковой защитой и бедром с обеих сторон инвалидной коляски (прибл. 1 - 2 см в общей сложности)
- б) На инвалидной коляске: От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

Глубина сиденья (SD):

- а) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 3 - 6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.
- б) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

Высота сиденья спереди:

- а) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°:
От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы обуви.
- б) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до поверхности пола.
(мин. на 3 см длиннее параметра пользователя)
Не забудьте учесть высоту подушки.

Высота сиденья сзади:

- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до поверхности пола.
Примечание: Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 13 см

Высота спинки:

- а) Для пользователя: От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на 1 - 2 см.
- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.
Примечание. При измерении высоты спинки важна способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться.

Угол спинки:

Важно: Высота спинки зависит от группы инвалидности.
За 0° принимается угол 90° к поверхности пола. Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

Обзор технических данных - Life RT:

Макс. общая высота:	95 см		
Макс. общая длина:	107,5 см		
Макс. окружность поворота:	70 см		
Макс. безопасный наклон:	10°		
Вес инвалидной коляски:	от 10 кг		
Вес в разобранном состоянии:	от 8 кг		
Вес самой тяжелой детали:	2,1 кг		
Макс. общая ширина:	Развал	22" заднее колесо	24" заднее колесо
	Для развала 0°:	ШС + 20 см	ШС + 20 см
	Для развала 3°:	ШС + 23 см	ШС + 24 см
	Для развала 6°:	ШС + 25 см	ШС + 26 см

Изделие прошло испытание на удар при столкновении согласно ISO 7176-19 и получило допуск на перевозку в транспортных средствах
Для перевозки без пациента коляска должна быть надежно зафиксирована в автомобиле

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см

ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ**Полотна сиденья**

LRT020008	●	Полотно сиденья, нейлон, регулируемое	
LRT020009	□	Полотно сиденья, нейлон, регулируемое, 1 карман	20 Евро
LRT020000	○	Без полотна сиденья	

Подушка сиденья, чехол на «молнии», черный

Композитная пена (средней мягкости)	Толщина:	LRT020101	□	3 см	LRT020102	□	5 см	88 Евро
Латекс (очень мягкий)	Толщина:	LRT020103	□	5 см	LRT020104	□	8 см	88 Евро

Подушка сиденья, кондиционирующая мембрана, водостойкая, чехол черного цвета на «молнии»

Композитная пена (средней мягкости)	Толщина:	LRT020105	□	3 см	LRT020106	□	5 см	170 Евро
Латекс (очень мягкий)	Толщина:	LRT020107	□	5 см	LRT020108	□	8 см	170 Евро

Аксессуары сиденья

LRT090018	□	Ремень для фиксации колен с металлической пряжкой	24 Евро
LRT020150	□	Чехол подушки сиденья для замены, чехол черного цвета на «молнии» <i>(только с заказом подушки)</i>	40 Евро

Подушка Jay - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay

JAY020002	□	Jay Basic	125 Евро
JAY020003	□	«Jay Soft Combi P»	185 Евро
JAY020001	□	Jay Easy Visco	272 Евро
JAY020007	□	JAY Easy Fluid	467 Евро
JAY020004	□	JAY Lite	426 Евро

СПИНКА

Диапазон высоты спинки	25-30 см	30-35 см	35-40 см	40-45 см
Установка высоты спинки на (см)	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
	○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5
	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45

LRT030001	●	Трубка спинки, алюминиевая	0,-
LRT030015	□	Спинка с регулируемым углом, складная	221 Евро
		LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	
LRT030102	□	Спинка с регулируемым углом, фиксируется в сложенном виде	276 Евро
		LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	

Рукоятки для толкания

LRT030201	○	Длинные рукоятки	
LRT030202	○	Короткие рукоятки	
LRT030203	□	Рукоятки для толкания, складные <i>(только начиная с высоты спинки 30 см; от 35 - спинка с регул. углом)</i>	140 Евро
LRT030204	□	Регулируемые по высоте рукоятки <i>(только начиная с высоты спинки 30 см)</i>	241 Евро
LRT030205	□	Рукоятки с регулировкой по высоте, для спинок Jay. <i>(только начиная с высоты спинки 30 см)</i>	241 Евро
LRT030208	□	Педаль; высота, ширина и угол регулируются <i>(только для ШС 28 -38 см)</i>	356 Евро
LRT030200	○	Без рукояток для толкания	

Обивка спинки (черная)

LRT030316	○	Полотно для спинки EXO, синтетическое волокно, с набивкой, регул., с 1 карманом для принадл., черного цвета Цвет, шнур для крепления ● Черный ○ Оранжевый ○ Серебр. ○ Красный ○ Синий	
LRT030317	□	Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивк., регул., воздухопр., с ткан. вст., с карм. для принадл., черное Цвет, шнур для крепления ● Черный ○ Оранжевый ○ Серебр. ○ Красный ○ Синий	139 Евро
LRT030300	○	Без обивки спинки	

Аксессуары для спинки

LRT030411	□	Подголовник, малая высота, глубина и угол регулируются	317 Евро
LRT030410	□	Подголовник, большая высота, глубина и угол регулируются	317 Евро



Трубка спинки,
алюминиевая,
замена для Life T



Спинка с
регулируемым
углом



Длинные рукоятки



Короткие рукоятки



Рукоятки для
толкания,
складные



Регулируемые по
высоте рукоятки



Без рукояток
для толкания



Педадь; высота,
ширина и угол
регулируются



Подголовник, высота, глубина и
угол регулируются



Полотно спинки EXO



Полотно спинки EXO PRO

СПИНКИ JAY плюс АКССУАРЫ - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay**Спинка JAY 3 - Неглубокий контур**

Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030010	Средн. - 34 см	<input type="checkbox"/> JAY030033	Высокая - 38 см	689 Евро		
Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030012	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030019	Средн. 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030025	Высокая 50 см	763 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030015	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030022	Средн. - 57 см	<input type="checkbox"/> JAY030028	Высокая - 61 см	820 Евро

Спинка JAY 3 - Средний контур

Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Средн. - 34 см	<input type="checkbox"/> JAY030018	Высокая - 38 см	754 Евро		
Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030013	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030020	Средн. 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030026	Высокая 50 см	841 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030023	Средн. - 57 см	<input type="checkbox"/> JAY030029	Высокая - 61 см	885 Евро

Спинка JAY 3 - Глубокий контур

Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030014	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030021	Средн. 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030027	Высокая 50 см	907 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030017	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030024	Средн. - 57 см			929 Евро

JAY030004	<input type="checkbox"/>	Подголовник для спинки Jay Flip (J3EUNDFH и J3EUNDLSP)	(только со спинками JAY 3)	437 Евро
JAY030006	<input type="checkbox"/>	Стандартный Подголовник (J3EUNDXH & J3EUNDLSP)	(только со спинками Jay 3)	262 Евро

Карбоновая спинка JAY J3 - Неглубокий контур (с фикс. оснасткой)

Нижн. часть груди:	<input type="checkbox"/> JAY060001	Короткий - 17 см	<input type="checkbox"/> JAY060002	Высокий - 24 см	1070 Евро
Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY060003	Короткий - 30 см	<input type="checkbox"/> JAY060004	Высокий - 38 см	1070 Евро

Спинка JAY Zip

H (15 см)	<input type="checkbox"/> JAY070001	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070002	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070003	ШС 36-40 см	1037 Евро
C (20 см)	<input type="checkbox"/> JAY070004	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070005	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070006	ШС 36-40 см	1065 Евро
B (25 см)	<input type="checkbox"/> JAY070007	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070008	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070009	ШС 36-40 см	1120 Евро
X (30 см)	<input type="checkbox"/> JAY070010	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070011	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070012	ШС 36-40 см	1146 Евро

ПОДЛОКОТНИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ**Подлокотник** (выберите только одну опцию, не в комбинации с бок. защитой; только с развалом 0° и 1°)

<input type="checkbox"/>	Подлокотник с одиночной опорой, регул. по высоте	206 Евро	
LRT040050	<input type="radio"/>	Боковая защита с одиночным основанием, прокладка для рук (25 см), регул. по высоте, съёмная	
LRT040051	<input type="radio"/>	Боковая защита с одиночным основанием, прокладка для рук (36 см), регул. по высоте, съёмная	
LRT040052	<input type="checkbox"/>	Боковая защита с одиночным основанием, прокл. для рук (33 см), регул. по высоте, съёмная (Не с отводной рамой и ЦТ 8,3)	184 Евро

Боковая защита (не в комбинации с подлокотниками)

LRT040107	<input type="checkbox"/>	Пластиковая бок. защита, съёмная (черная)	(не с тормозом «сафари»)	109 Евро
LRT040102	<input type="checkbox"/>	Бок. защита, алюм., устойчивая к атмосферным воздействиям (цвета рамы) (1)	(не с тормозом «сафари»)	184 Евро
LRT040103	<input type="checkbox"/>	Бок. защита, алюм., с ограждением, устойчивая к атмосферным воздействиям (цвета рамы) (1)		250 Евро
LRT040055	<input type="checkbox"/>	Прокладка для рук, регул. высота, короткая	(не с тормозом «сафари»)	91 Евро
LRT040104	<input type="checkbox"/>	Бок. защита, карбон. волокно, с ограждением, уст. к атмосфер. возд. (цвета рамы) (1)	(не с тормозом «сафари»)	332 Евро

СТОЛИКИ

LRT090111	<input type="checkbox"/>	Столик, деревян., подъем. рама, вставляемый, ШС 22-36 см	только с LRT040055	154 Евро
LRT090112	<input type="checkbox"/>	Столик, пластик., пов.-отводной, монтаж слева	(только с подлокотниками, регул. по высоте, с прокладкой)	301 Евро
LRT090113	<input type="checkbox"/>	Столик, пластик., пов.-отводной, монтаж справа	(только с подлокотниками, регул. по высоте, с прокладкой)	301 Евро

РАМА

LRT010010	<input type="radio"/>	Рама FF 105° (встроенная опора для стоп)		
LRT010011	<input type="radio"/>	Рама FF 95° (встроенная опора для стоп)		
LRT010023	<input type="checkbox"/>	Рама FF 105° (встроенная опора для стоп), отводная (2,5 см с каждой стороны)	не для ШС 48/50	123 Евро
LRT010016	<input type="checkbox"/>	Рама FF 95° (встроен. опора для стоп), вставка (2 см с каждой стороны), активная	(от ШС 34)	123 Евро
LRT010015	<input type="radio"/>	Рама SA (съёмная опора для стоп)	(не для ГС 32/34)	
LRT090100	<input type="checkbox"/>	Крепежные кронштейны для транспортировки		72 Евро

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

измер. от перед. части задней основы; выберите только одну опцию

ЦТ 23	<input type="radio"/>	Центр тяжести 2,3 см		
ЦТ 43	<input checked="" type="radio"/>	Центр тяжести 4,3 см		
ЦТ 63	<input type="radio"/>	Центр тяжести 6,3 см		
ЦТ 83	<input type="radio"/>	Центр тяжести 8,3 см		

(1) Эффективная ширина сиденья (измер. между устройствами бок. защиты) - это ШС + 2 см

Дополнительную информацию можно

найти на нашей веб-странице

www.ortho-titan.com



Спинка Jay 3
Неглубокий контур



Спинка Jay 3
Средний контур



Спинка Jay 3
Глубокий контур



Карбоновая спинка Jay 3
Неглубокий контур



Спинка Jay Zip



Одиночная опора, с
регулировкой по
высоте



Боковая защита с один. основанием
прокладка для рук, регул. по высоте,
съёмная



Пластиковая бок.
защита,
съёмная (черная)



Алюм. бок. защита,
устойчивая к атмосфер.
воздействиям (цвета рамы)



Алюм. бок. защита,
с ограждением, устойчивая
к атмосфер. возд. (цвета
рамы)



Карбон. бок. защита,
с ограждением, уст.
к атмосфер. возд. (черная)



Рама FF 105°
(встроенная опора для
стоп)



Рама FF 95°
(встроенная опора для
стоп)



Рама FF 105°
(встроенная опора для
стоп), отводная
(2 см с каждой
стороны)



Рама FF 95°
(встроенная опора для
стоп), вставка 2 см,
активная



Рама SA (съёмная
опора для стоп)

LRT010500	<input type="checkbox"/>	Увел. колесной базы для доп. устр. велосип. (не с барабан. торм., кроншт. для костыля, вспом. устр. для накл. и устр. против опрокид.)	223 Евро	
LRT090010	<input type="checkbox"/>	Транзитные колеса (не с кроншт. для костыля, вспом. устр. для наклона и устр. против опрокид.)	221 Евро	
Вспом. устр. для наклона (наклад. в виде трубки) и кроншт. для костыля				
LRT090001	<input type="checkbox"/>	Вспом. устр. для наклона, слева LRT090002 <input type="checkbox"/>	Вспом. устр. для наклона, справа	54 Евро
LRT090003	<input type="checkbox"/>	Вспом. устр. для наклона, пара (выберите вспом. устр. для наклона или трубки против опрокид., но не оба приспособ.)	109 Евро	
LRT090009	<input type="checkbox"/>	Кронштейн для костыля, петля (только в комбинации с устройством для облегчения наклона)	31 Евро	
Трубки против опрокид., пов.-отводные				
LRT090004	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., пов.-отводные, слева LRT090005 <input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., пов.-отводные, справа	128 Евро
LRT090006	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., поворот.-отводные, пара (выберите вспом. устр. для накл. или трубки против опрокид., но не оба приспособ.)	257 Евро	
LRT090036	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., алюм., облегчен., пов.-отводные (вперед), пара (не с вспом. устр. для наклона)	257 Евро	

LRT090211	<input type="checkbox"/>	без заказа ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стыков. устр. в сборе)	88 Евро
LRT090212	<input type="radio"/>	с заказом ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стыков. устр. в сборе; отдельный заказ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ)	

Алюм. подвес. кронштейн				
LRT050002	<input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 110° LRT050001 <input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 100°	
LRT050006	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, слева LRT050007 <input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, справа	67 Евро
обе опции	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, пара		134 Евро
Композит. подвес. кроншт.				
LRT050002	<input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 110° LRT050001 <input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 100°	
LRT050003	<input type="checkbox"/>	Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., слева LRT050004 <input type="checkbox"/>	Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., справа	45 Евро
обе опции	<input type="checkbox"/>	Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., пара		89 Евро
Подъемная опора для ног (ELR) (не с пластинами для стоп, платф.; только рама SA)				
LRT050009	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., слева		159 Евро
LRT050010	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., справа		159 Евро
обе опции	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., пара (1)		318 Евро

Пластина для стоп (черная)			
LRT050020	<input checked="" type="radio"/>	Пластина для стоп, раздельная, композит., регул. угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная (2/5)	
LRT050050	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп, раздельная, алюм., регул. угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная (6)	207 Евро
LRT050102	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп, платформа, алюм., с регул. углом, откид. (в сторону), с петлей для пятки, черная	152 Евро
LRT050126	<input type="checkbox"/>	Пов.-отводной механизм для пластины для стоп в виде платформы (от LLL 40 см)	152 Евро
LRT050131	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегч., пластик., угол и глубина регул., откид. (в сторону), с ремнем для икр (2)	298 Евро
LRT050132	<input type="checkbox"/>	Пласт. для стоп в виде платф., облегч., карбон. волок., угол и глубина регул., откид. (в сторону), с ремнем для икр (7)	421 Евро
LRT050127	<input type="checkbox"/>	Регулируемая бок. защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп	54 Евро

Пластина для стоп (только с фикс. перед. рамой)			
LRT050025	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегч., пластик., автом. склад., с регул. углом и глуб., с ремнем для икр, черная (3)	93 Евро
LRT050056	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегченная, алюм., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, черная (3)	93 Евро
LRT050026	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегченная, карбон. волок., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, черная (3)	205 Евро
LRT050127	<input type="checkbox"/>	Регулируемая бок. защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп	54 Евро

<input type="radio"/>	22	<input type="radio"/>	23	<input type="radio"/>	24	<input type="radio"/>	25	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	27	<input type="radio"/>	28	<input type="radio"/>	29	<input type="radio"/>	30
<input type="radio"/>	31	<input type="radio"/>	32	<input type="radio"/>	33	<input type="radio"/>	34	<input type="radio"/>	35	<input type="radio"/>	36	<input type="radio"/>	37	<input type="radio"/>	38	<input type="radio"/>	39
<input type="radio"/>	40	<input type="radio"/>	41	<input type="radio"/>	42	<input type="radio"/>	43	<input type="radio"/>	44	<input type="radio"/>	45	<input type="radio"/>	46	<input type="radio"/>	47		

LLL 22-29, начиная с ШС 34 (ШС 30 с отводом), с раздельной пласт. для стоп / от ШС 32 (ШС 28 с отводом) с пласт. для стоп в виде платформы

LRT080029	<input type="radio"/>	Вилка ролика, алюминиевая	
LRT080013	<input type="radio"/>	Вилка ролика, Carbotecture®	
LRT090093	<input type="checkbox"/>	Вилка для доп. силовых устройств, 123x45 мм (только черного цвета)	
LRT080101	<input type="checkbox"/>	Набор доп. функций, для пользователей с гемиплегией (не в комбинации с роликами 7"; только рама SA)	245 Евро

LRT080301	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: композитный	
LRT080302	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: композитный (только для 5" и 6")	
LRT080304	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий (только для 4" и 5")	81 Евро
LRT080306	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий (только для 4" и 5")	120 Евро
LRT080303	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), облегченный, обод: композитный (только для 4" и 5")	58 Евро
LRT080305	<input type="radio"/>	Ролик, пневматич., обод: композитный (только для 6" и 7")	

(1) не в комбинации с пластиной для стоп в виде платф.; не с ШС 28-36 см	(2) от LLL 30 см
(3) от LLL 28; с рамой FF 95°/105°, от ШС 30	(4) не с рамой SA
(5) от ШС 36; с вставкой, начиная с ШС 40; с отводом, начиная с ШС 32	
(6) с рамой SA и рамой FF 95°/105°, начиная с ШС 30	(7) от ШС 32; с вставкой, начиная с ШС 36



Увел. колесной базы для доп. установки велосипеда



Транзитные колеса



Устройство для облегчения наклона



Кронштейн для костыля, петля



Трубки против опрокид., пов.-отводные, слева



Алюм. подвес. кроншт. 110°/100°



Композит. подвес. кроншт. 110°/100°



Подъемная опора для ног (ELR)



Пластина для стоп, раздельная, композит., откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп, раздельная, алюм., регул угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп, раздельная, композит., откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп в виде платф., облегченная, пластик., угол и глубина регул., откид. (в сторону), с ремнем для икр



Пластина для стоп в виде платф., облегченная, пластик., автом. склад., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, черная

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

Цена в Евро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА

(сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)

LRT070001	○	Заднее колесо, универсальное, 36 спиц, перекрещенные спицы		
LRT070002	○	Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц, прямые спицы	(только 24")	
LRT070003	○	Заднее колесо, облегченное, 24 спицы, прямые спицы		
LRT070004	□	Заднее колесо Proton, 24 спицы, прямые спицы		279 Евро
LRT070005	□	Заднее колесо «Spinergy», 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая	(только 24")	552 Евро
LRT070008	□	Задн. колесо, барабан. тормоз, 36 спиц, перекрещенные спицы	(не с ЦТ 2,3 см, только с регул. по высоте рукоятками для толкания)	309 Евро
LRT070401	□	Заднее колесо, управл. одной рукой, 36 спиц, перекрещенные спицы, привод слева		906 Евро
LRT070402	□	Заднее колесо, управл. одной рукой, 36 спиц, перекрещенные спицы, привод справа		906 Евро
LRT070000	○	Без заднего колеса		

ШИНЫ

(выберите только один тип шины)

LRT070102	○	Шина, защита от прокола, протектор	(не с облегченными колесами)	
LRT070101	○	Шина, пневматич., мелкий профиль, Schwalbe Right Run		
LRT070104	□	Шины, пневматич., защита от прокола, протектор, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(только 24")	39 Евро
LRT070107	□	Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One	(только 24")	44 Евро

ОБРУЧ

LRT070202	○	Обручи алюминиевые, анодированные, серебристые		
LRT070201	○	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные		
LRT070204	○	Обручи из нержавеющей стали, серебристые		
LRT070203	□	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные		54 Евро
LRT070207	□	Обручи Supergrip®	(только 22" с универс. колесами и с барабан. тормозом)	284 Евро
LRT070208	□	Обручи Maxgrip®		377 Евро
LRT070200	○	Без обручей		

УСТАНОВКА ОБРУЧА

LRT070317	●	Установленный обруч, тонкий (17 мм) (1)		
LRT070327	○	Установленный обруч, широкий (27 мм)		
LRT070307	□	Установленный обруч, сверхтонкий (7 мм) (1)		103 Евро

РАЗВАЛ КОЛЕС

(выберите только одну опцию)

LRT070600	●	Развал 0°		
LRT070601	○	Развал 1°	LRT070603 ○ Развал 3°	LRT070605 ○ Развал 5°
LRT070602	○	Развал 2°	LRT070604 ○ Развал 4°	LRT070606 ○ Развал 6°

ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ

(не с колесами Spinergy)

LRT070831	□	«Прозрачный»		156 Евро
LRT070826	□	«Вращение»	LRT070815 □ «Графика»	LRT070804 □ «Биббо»
LRT070810	□	«Фантазия»	LRT070813 □ «Галактика»	LRT070805 □ «Улыбка»
LRT070823	□	«Принцесса»	LRT070808 □ «Танцующий медведь»	LRT070818 □ «Джунгл Фива»
LRT070816	□	«Счастливые львы»	LRT070832 □ «Водный мир»	LRT070825 □ «Рандольф»
LRT070819	□	«Обезьяны»	LRT070821 □ «Пираты»	LRT070811 □ «Перо»
LRT070820	□	«Восточное»	LRT070824 □ «Разгон»	LRT070809 □ «Грязные гонки»
LRT070829	□	«Супергерой»	LRT070814 □ «Граффити»	LRT070806 □ «Хром»
LRT070817	□	«Горячие колеса»	LRT070802 □ «Баскетбол»	LRT070803 □ «Баскетбол 2»
LRT070822	□	«Пул»	LRT070812 □ «Летящая вода»	LRT070828 □ «Пространство»
LRT070827	□	«Шелк»	LRT070801 □ Аннотация	LRT070807 □ «Креативное»
LRT070830	□	«Тигр»	LRT070833 □ «Зебра»	

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

(выберите только одну опцию)

LRT060001	○	Стандартный тормоз	(в комбинации с короткой рамой SA и колесом 24"-> только с ЦТ 2,3)	
LRT060002	○	Тормоз с коленч. рычагом,	(не в комбинации с короткой рамой SA и колесом 24")	
LRT060003	□	Компактный тормоз	(не с отводной рамой)	56 Евро
LRT060013	□	Тормоз нажимного действия, встроенный в бок. защиту, тип «сафари»		158 Евро
LRT060010	□	Удлинение тормоз. рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной		24 Евро

АКСЕССУАРЫ

LRT090000	●	Набор инструментов		
LRT090019	□	Откидной кронштейн для сумок		94 Евро
LRT090030	□	Рюкзак		66 Евро
LRT090024	□	Насос высокого давления (0 - 14 бар)		70 Евро
LRT090025	□	Воздушный насос		13 Евро
LRT090026	□	Кармашек для мобил. телефона		20 Евро

(1) только с обручем из нержав. стали; не с облегченным колесом и бараб. тормозом или колесом 22"



Заднее колесо, универсальное, 36 спиц, перекрещенные спицы



Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц, прямые спицы



Заднее колесо, облегченное, 24 спицы, прямые спицы



Заднее колесо Proton, 24 спицы, прямые спицы



Заднее колесо, «Spinergy», 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая



Заднее колесо, барабан. тормоз, 36 спиц, перекрещенные спицы



Шина, защита от прокола, протектор



Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run



Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution»



Шина, пневматическая, гладкая, «Schwalbe One»



Обручи Supergrip®



Обручи Maxgrip®



Стандартный тормоз



Тормоз с коленч. рычагом,



Компактный тормоз



Тормоз нажимного действия, встроенный в бок. защиту, тип «сафари»



Удлинение тормоз. рычага, тормоз с коленч. рычагом, склад.



Откидной кронштейн для сумок Caddy



Рюкзак



Насос высокого давления



Воздушный насос



Кармашек для мобильного телефона

Life RT

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

Цена в Евро

ЦВЕТА

(1)

Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет

	Рама	Обруч 55 Евро	Втулка/обод 150 Евро	Вилка 43 Евро		Рама	Обруч 55 Евро	Втулка/обод 150 Евро	Вилка 43 Евро
01 Белый RAL 9010	○	□	□	□	26 Серебристая ткань	○	□	□	□
02 Искрящийся серебряный	○	□	□	□	27 Графитовый металл	○	□	□	□
03 Серебристый матовый	○	□	□	□	28 Платиновый металл	○	□	□	□
04 Серебристый	○	□	□	□	29 Черный	○	□	□	□
06 Солнечный желтый	○	□	□	□	31 Матовый черный	○	□	□	□
07 Искрящийся лайм	○	□	□	□	32 Сигнальный белый	○	□	□	□
08 Матовый лайм	○	□	□	□	33 Розовый	○	□	□	□
14 Синий	○	□	□	□	34 Темный шоколад, металл	○	□	□	□
15 Искрящийся морской	○	□	□	□	35 Небесно-голубой	○	□	□	□
16 Матовый морской	○	□	□	□	36 Голубой металл	○	□	□	□
19 Искрящийся пурпурный	○	□	□	□	37 Марсовый красный (оранжевый)	○	□	□	□
20 Матовый пурпурный	○	□	□	□	39 Капучино	○	□	□	□
21 Красный рубиновый	○	□	□	□	40 Киви	○	□	□	□
22 Искрящийся красный	○	□	□	□	41 Сверкающий фламинго	○	□	□	□
23 Матовый красный	○	□	□	□	42 Матовый антрацит	○	□	□	□
24 Оранжевый тутти-фрутти	○	□	□	□	43 Лазурный	○	□	□	□

(1) Обруч: только с окрашиванием порошк. напылением; втулка/обод: только для универс. колеса; вилка: не с Carbotecture

Цветовой пакет (вилка, пластина оси)

LRT100502	●	Стилевой пакет черный	
LRT100501	□	Стилевой пакет оранжевый	134 Евро
LRT100503	□	Стилевой пакет серебристый	134 Евро

Комментарии для специальной конструкции - обратитесь за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.



Quickie Life RT - Базовая цена

2143 Евро

Цена опции

Упаковка и транспортировка

35 Евро

Без учета НДС

НДС

Общая цена:

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: titan@ortho-titan.com
Website: www.ortho-titan.com

