

Размещение заказа: titan@ortho-titan.com

Запрос коммерческого предложения: mir@ortho-titan.com

**Titan Deutschland GmbH**  
**An der Leimenkaut 31**  
**61352 Bad Homburg, Germany**  
**(06172) 684 441 / 684 439**

Наименование дистрибьютора: \_\_\_\_\_  
Фамилия контактного лица: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Почтовый индекс: \_\_\_\_\_  
Страна: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Электронная почта: \_\_\_\_\_

Фамилия дилера: \_\_\_\_\_  
Фамилия клиента: \_\_\_\_\_  
Вес клиента: \_\_\_\_\_  
Рост клиента: \_\_\_\_\_  
Группа инвалидности клиента: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

№ заказа на покупку: \_\_\_\_\_  
Адрес доставки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Почтовый индекс: \_\_\_\_\_  
Фамилия контактного лица: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Электронная почта: \_\_\_\_\_

Примечания/комментарии:

Данная информация не предназначена  
для использования в качестве спецификации

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ Titan Deutschland GmbH**

Дистрибьютор: \_\_\_\_\_  
№ текущего счета: \_\_\_\_\_

Стоимость нетто: \_\_\_\_\_  
Евро \_\_\_\_\_  
Перевозка: \_\_\_\_\_  
Евро \_\_\_\_\_  
Сумма по счету: \_\_\_\_\_  
Евро \_\_\_\_\_  
Полученный платеж: \_\_\_\_\_  
Евро \_\_\_\_\_


	Сотрудник	Дата
Назначение цены:		
Подтверждение заказа:		
Документ №:	DOC	

- |                            |                           |                                      |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ● Базовый продукт          | ⚠ Обязательная информация | ⓘ Запрос информации для заказа опций |
| ■ Стандартная конфигурация | □ Опции без доплаты       | ○ Опции с доплатой                   |

● SBAXZ011 TIGA Sub4 A7020  
7 711,00 Евро

■ ХА070 Открытая конструкция рамы

Макс. вес пользователя 110 кг



○ ХW010 Чертеж в формате CAD для утверждения  
130,00 Евро

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ

■ ХY010 Ширина сиденья (между внутренними поверхностями защитных боковин)

⚠  мм (Макс. - 440 мм)  
(Мин. - 250 мм)

■ ХY020 Длина сиденья

⚠  мм (Макс. - 440 мм)  
(Мин. - 250 мм)

□ ХY030 Дополнительная длина рамы сиденья  
(обеспечивается дополнительная опора для ног и рукоятка)

ⓘ  мм (Макс. - 440 мм, общий размер сиденья)

■ ХY050 Высота рамы спереди

⚠  мм (Макс. - 520 мм)  
(Мин. - 380 мм)

■ ХY060 Высота рамы сзади

⚠  мм (Макс. - 500 мм)  
(Мин. - 360 мм)

■ ХY070 Длина рамы

⚠  мм (Мин. = ХY020 + ХY030 + 110 мм)  
(Макс. - 625 мм)



□ ХY072 Положение ролика

ⓘ  мм

□ Оптимизация размеров

○ ХА020 Сиденье с эргономичной рамой  
79,40 Евро

ⓘ  мм (Стандарт = 120 мм)




## ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАМЫ И ОПОРА ДЛЯ СТОП

Опции передней части рамы


- XY080 Конструкция сиденья с сужением

Укажите ширину


 мм


- XY091 Параллельная конструкция с сужением


Укажите ширину


 мм


Конструкция опоры для стоп и размеры (выберите один вариант)


- XY100 Круглая форма опоры для стоп (Минимум 60 мм)

Размер ролика	Макс. высота Доступная
4"	110 мм



- XY105 Квадратная форма

Ролик Размер	Макс. высота Доступная
4"	130 мм



Индивидуальные размеры опоры для стоп

- XY115 Высота опоры для стоп спереди


 мм

- XY120 Высота опоры для стоп сзади



 мм

(Стандарт = на 20 мм ниже высоты спереди)

- XY125 Длина опоры для стоп


 мм

(Максимальная длина 140 мм)



Тип опоры для стоп

- XB010 Опора для стоп, регулируемая, облегченная, в виде трубки, алюминиевая

Покрытие опоры для стоп

- XB045 Покрытие опоры для стоп, облегченное, из углеродного волокна (С вырезом для экономии веса)

## РОЛИКИ, ВИЛКИ И ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

### Ролики

- XC135 Ролик 4x1,25", алюминиевый центр, с шиной из полиуретана, демпфер «frog legs»  
Выберите цвет ниже:



- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Серебр. втул. и черн. шина (Станд.) | <input type="checkbox"/> Зеленая втулка и черная шина |
| <input type="checkbox"/> Черная втулка и черная шина         | <input type="checkbox"/> Красная втулка и черная шина |
| <input type="checkbox"/> Фиол. втулка и черная шина          | <input type="checkbox"/> Синяя втулка и черная шина   |

- SBAXC137 Углеродный композитный центр Frog Legs 4 "x1.25" (черная ступица и черная уретановая шина)

### Вилки роликов

- XC190 Вилка ролика, низкое положение, для ежедневного применения

### Длина штифта роликов

- XY330 Длина штифта роликов  
 Оптимизация размеров (Минимальная ширина для свободного вращения ролика и максимальная длина колесной базы)



### Опции фиксаторов колес

- SBAXD036 Фиксаторы колес, компактные, ножничного типа, с облегченным креплением
- XD010 Не включать фиксаторы колес

## ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ

### Защитная боковина Карбоновое волокно Опции

- XE055 Навинчивающиеся защитные боковины, облегченные, из карбонового волокна


### Размеры защитных боковин Оптимизированные размеры

- Индивидуальная установка защитной боковины над шиной (По контуру шины) макс. 25 мм



\_\_\_\_\_ мм

- Защитная боковина на одном уровне с шиной (По контуру шины)



### Защитная боковина с щитком Карбоновое волокно Опции

- XE065 Навинчивающиеся защитные боковины, облегченные, из карбонового волокна, с щитком

### Размеры защитных боковин Оптимизированные размеры



Защитная боковина с щитком, с установкой выше шины (Мин. = 10 мм)



\_\_\_\_\_ мм

- Оптимизировать 10 мм выше шины (Ст. вариант, если не указано иначе)

Защитная боковина с щитком до центра шины




## СПИНКА

Высота спинки - Фиксированная

Конструкция спинки - Фиксированная

- XY230 Фиксированная высота спинки

Укажите высоту  
 мм




- XG010 Спинка фиксированная (Не складная)

Эргономичное положение задней части (Выберите одно)

- XY360 Угол наклона спинки

-5  -3  0  +3  +5

Град.  
 Индивидуальный размер  
 (Макс. -10/+20 град.)




- XG100 Эргономичная конструкция спинки

77,85 Евро  
 Высота по вертикали  
 (Мин. 250 мм)

мм


Позиция задней части  
 мм



Эргономичное положение боковой части (Выберите одно)


- XG110 Внутренняя часть спинки с сужением (Выше защитных боковин)

Ширина  
 мм



- XG120 Наружная часть спинки с расширением (Выше защитных боковин)

Ширина  
 мм



## ШТАНГА ДЛЯ РАЗВАЛА КОЛЕС

Укажите угол развала колес

Фиксированный центр тяжести

- XY390 Угол развала колес




1  2  3

- SBAXH100 Штанга для развала колес, с фиксированным положением, приваренная к одиночной стойке рамы (25-125 мм)



мм



## ОПЦИИ ОТДЕЛКИ РАМЫ

Рама и опора для стоп

- SBAXN030 Шлифованная поверхность рамы

- SBAXN050 Полированная поверхность рамы

- SBAXN060 Рама из анодированного кобальта синего цвета  
 505,00 Евро

Цветовой акцент (Выберите один)

- Цветовой акцент отделки черный  
 Цветовой акцент отделки красный  
 Цветовой акцент отделки фиолетовый

- Цветовой акцент отделки серебристый  
 Цветовой акцент отделки синий

## ОБИВКА

Обивка сиденья

- XP045 Обивка, полотно сиденья Sub4, с регулировкой натяжения

Обивка спинки

- XP035 Обивка, спинка Sub4, с регулировкой натяжения

Опции обивки спинки со строчкой

- Серебристый (Станд. вариант, если не указано иначе)  Черный  Синий  
 Красный  Светло-синий  Фиолетовый

Другая обивка

- XS065 Аксессуары, облегченные, ремень для икр

**ЗАДНИЕ КОЛЕСА (\* опции, не относящиеся к сертифицированному весу)**

## Размер колеса




XY420

Размер колеса 24"

XY430

Размер колеса 25"

## Зазор колес

XY460

Зазор задних колес





15

20

25

XY460



## Колеса Опции

 XK075 Spinerger **BLXL**, 18 спиц  
(выберите цвет ниже - Примечание: только черная ступица)

 XK150 Spinerger **CLX**, 18 углеродных плоских спиц  
648,00 Евро

XK225 Титановые 130-мм быстросъемные оси

## Опции цветовых оттенков Spinerger:

Черные / черная втулка

Белые / черная втулка

XK180 Индивидуальный дизайн спиц

Красные / черная втулка

Синие / черная втулка

162,00 евро (Укажите цвет)

Желтые / черная втулка

Зеленые / черная втулка

Внутренний: \_\_\_\_\_

Розовые / черная втулка

Оранжевые / черная втулка

Наружный: \_\_\_\_\_

Фиолетовые / черная втулка

 XK201 Красная втулка/обручи  
171,00 Евро (только LX, XLX и BLXL)

 XK202 Фиолетовая втулка/обручи  
171,00 Евро

 XK203 Синяя втулка/обручи  
171,00 Евро (только LX, XLX и BLXL)

 XK204 Индивидуальная втулка/обручи  
225,00 Евро Выберите цвет: \_\_\_\_\_

## Позиция обруча

 XY480 Установка обруча на малое расстояние  
(Станд. вариант, если опция не выбрана)

XY485 Установка обруча на большое расстояние

 XL090 Съёмный, дополнительные монтажные выступы  
101,00 евро (рекомендуется для малых зазоров колес)

## Опции обруча

XL010 Обруч алюминиевый, твердый, анодированный, 6 выступов (Максимально облегченная опция) (Станд. вариант, если опция не выбрана)

 XL040 Обруч из титана, 6 выступов  
239,19 Евро

 XL030 Обруч «surge LT», 6 выступов  
337,00 Евро

 XL050 Обруч из нержавеющей стали, 6 выступов  
132,00 Евро

 XL020 Обруч «tetra grip», 6 выступов  
282,28 Евро

 XL140 Обод Ergo grip, 6 выступов, широкий  
294,00 евро

 XL100 Обруч «para grip», 6 выступов  
282,28 Евро

## Опции шин

 XM060 Шина «Schwalbe One» (Максимально облегченная опция)  
94,09 Евро

XM010 Шина высокого давления «Kenda»


 Серый

(Станд. вариант, если опция не выбрана)

 Синий

 Красный

 XM130 Шина «Kenda», черная  
18,36 Евро

 XM020 Шина «Schwalbe Marathon Plus»  
68,00 Евро

 XM040 Шина «Shox», массивная, безвоздушная, только черного цвета (только 24", 25")  
111,07 Евро

 XM050 Шина «Kenda K885», шина для горного велосипеда (только 24", 25")  
27,00 Евро

## Опции вентиля камеры шины

XY500 Вентиль камеры шины «Schraeder» (Станд., если опция не выбрана)




XY490 Вентиль камеры шины «Presta»



\* Означает позиции, которые не включены в сертифицированный вес Tiga Sub4

### ПОДУШКА

XP080 Подушка из пеноматериала, с чехлом из нейлона  
83,00 евро (выберите плотность и размер ниже)

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Мягкая (CMS040) | <input type="checkbox"/> Средняя (CMS050) | <input type="checkbox"/> Твердая (гесол, 9 фунтов) |
| <input type="checkbox"/> 50 мм           | <input type="checkbox"/> 75 мм            | <input type="checkbox"/> 100 мм                    |

#### Опции чехла для подушки

XP090 Чехол для подушки Air Lite  
64,00 евро (Черный)

XP100 Кожаный чехол для подушки  
211,00 евро (выберите цвет ниже)

- Черный (станд.)
  Красный
  Серый

#### Подушка Jay

XP250 Гелевая прокладка JAY Extreme Active  
648,00 Евро (Цена изменяется в зависимости от размера)

выберите размер

XP251 JAY Easy Visco  
250,00 Евро (Цена изменяется в зависимости от размера)

выберите размер


Другая подушка Jay, укажите код, стоимость, размер и описание:

### Варианты рамы

XR060 Сварные монтажные петли для ремней, фиксирующих голени  
101,00 Евро (установить ремень для голени на передней части рамы)

Укажите высоту от поверхности пола

- Оптимизация размеров



### АКСЕССУАРЫ

XR080 Переднее колесо в сборе  
725,00 Евро (только для XB010, TGAXB080, XB150)

(Заполняется только  
сотрудниками компании)

Серийный номер  
переднего колеса:

- XP120 Протекторы рамы из неопрена на молнии с логотипом TIGA (нейлон с липучкой на XR060)  
72,00 Евро
- XR010 Чехол на сиденье с липучкой (черный)  
38,00 Евро
- XR200 Рюкзак с логотипом RGK (черный)  
63,00 Евро
- XR020 Дополнительная большая сумка для хранения вещей под сиденьем (Черная)  
89,00 Евро
- XR090 Дополнительный набор инструментов


**ПРОЧЕЕ (\*\* опции, не относящиеся к сертифицированному весу)**

## Опора для стоп

- XB200 Опора для стоп с системой подъема на более высокий уровень  
140,00 Евро



Укажите высоту опоры для стоп спереди:

 мм


## Ролики 3 и 5"

- XC150 Ролик 3x1,4", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»  
126,22 Евро (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)
- XC140 Ролик 5x1,4", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»  
126,22 Евро (Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

## Опции фиксаторов колес

- XD020 Фиксаторы колес под сиденьем, ножничного типа
- XD050 Фиксаторы колес нажимного действия

## Защитные боковины

- XE030 Навинчивающиеся защитные боковины, алюминиевые, укажите размер на стр. 4  
175,33 Евро

## Варианты спинки

- SBAXG020 Складная спинка с двухпозиционным фиксатором и регулировкой угла наклона  
330,00 Евро

## Рукоятки для толкания Опции

- XG070 Спинка с навинчивающимися рукоятками для толкания (Не применяется с XY245)  
155,00 Евро
- XG080 Спинка с откидывающимися вниз рукоятками для толкания  
237,00 Евро

## Центр тяжести

- SBAXH130 Квадратный задний регулируемый центр тяжести  
365,00 Евро (25-125mm)
- SBAXH140 Круглый задний регулируемый центр тяжести  
365,00 Евро (60-125mm)

## Устройство против опрокидывания Опции

- XJ100 Одиночное устройство против опрокидывания, спортивный вариант  
437,00 Евро

## Обивка сиденья

- XP040 Обивка, полотно сиденья, регулировка натяжения с помощью ремней
- XR050 Дополнительная пластина для сиденья из карбонового волокна вместо обивки сиденья  
336,00 Евро

## Обивка спинки

- XP050 Обивка спинки «Airtech», регулировка натяжения с помощью ремней

## Опции кожаной обивки спинки (только с XP050)

- XP070 Улучшенная обивка с кожаными углами на боковых крыльях - (только с обивкой Airtech (XP050), н / д с откидными ручками XG080)  
119,34 Евро
- Цвет кожи черный (Станд. вариант, если не указано иначе)
- Цвет кожи красный
- Цвет кожи серый

## Опции обивки спинки со строчкой (только с XP050)

- Серебристый (Станд. вариант, если не указано иначе)
- Черный
- Синий
- Красный
- Светло-синий
- Фиолетовый

## Обивка спинки с логотипом Опции (Только с XP050)

- Серебристый (Станд. вариант, если не указано иначе)
- Черный
- Синий
- Красный
- Светло-синий
- Фиолетовый

## Аксессуары для спинки (только с XP050)

- XP110 Обивка спинки с карманом на «молнии»  
89,00 Евро
- XP170 Обивка с индивидуальной декоративной отделкой (Пожалуйста, предоставьте файл .jpeg и укажите позицию)  
136,00 Евро

\*\* означает опции, при выборе которых компания не сможет гарантировать соблюдение веса Sub4kg

