

## Техническое задание

Арт. 11754

### Наименование объекта закупки

Раковина для МГН "Престиж" с отверстием под смеситель, белая

### Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения доступности для всех категорий МГН.

### Общие требования

Описание объекта закупки	Раковина представляет собой изделие из высококачественной сантехнической керамики, что обеспечивает высокую прочность приспособлению, длительный период эксплуатации и стойкость к механическим воздействиям. Раковина выполнена с высокими эргономичными свойствами, изготовлена с учётом физических особенностей инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Имеет вогнутый край, что обеспечивает беспрепятственное пользование смесителем людям в инвалидных креслах, имеет большую неглубокую чашу с удобным для захвата краем. Конструкция раковина оснащена углублёнными поверхностями для вещей и мыльных принадлежностей. Изделие оборудовано системой «слив-перелив», предотвращающей затопление в случае засора основного слива. Вода через дополнительное отверстие в раковине попадает в сифон для слива воды. Монтаж осуществляется креплением к стене.
Требования к материалам	Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации раковина должна быть изготовлена из высококачественной сантехнической керамики. Изделие должно иметь глянцевую гладкую поверхность. Цвет изделия – белый.
Требования к конструктивному исполнению	Для обеспечения максимальной функциональности раковины она должна быть изготовлена с вогнутым краем и большой не глубокой чашей, на внешней стороне изделия должны иметься углубления для хранения мыльных принадлежностей и средств личной гигиены. Раковина должна быть оборудована отверстием для слива воды, отверстием для защиты от перелива воды и отверстием для установки смесителя.

Требования к геометрическим размерам	В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры раковины должны быть не более 635мм по ширине, 556мм по глубине и 170мм по высоте.
Требования к монтажу изделия	С целью обеспечения надёжного крепления, раковина должна монтироваться к поверхности стены не менее чем в двух точках крепления при помощи анкерных болтов.
Требования к товарам/услугам/работам.	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП
Требования к исполнителю.	Не установлены
Требования к результатам	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

### **Комплектация**

Раковина для МГН "Престиж" с отверстием под смеситель, белая – 1шт.

Паспорт на изделие – 1шт.

### **Сроки**

Поставка до XX.XX.20XX

### **Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

### **Особые условия**

---