

Техническое задание

Арт. 10773

Наименование объекта закупки

Унитаз-компакт высокий для людей с ограничениями в ОДА

Общие требования

Описание объекта закупки	Изделие представляет собой санитарно-техническое приспособление и снабжённое системой ручного смыва.
Цель закупки	Изделие предназначено для удаления продуктов дефекации и мочеиспускания, устанавливаемое в туалетах для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата.
Требования к конструкции изделия	С целью придания эстетичного внешнего вида, экологичности, обеспечения простоты ухода и обслуживания, а также долговечности и устойчивости к внешним воздействиям и в частности к влаге, изделие выполняется из керамики белого цвета. Конструкция чаши должна быть воронкообразной. Для обеспечения оптимального внутреннего объёма чаши, её объём должен составлять не менее бл. С целью удешевления, в конструкции изделия, используется одинарный режим слива. С целью упростить конструкцию, обеспечить ее долговечность и небольшую себестоимость, внутренний механизм смыва должен быть выполнен из пластика, уплотнительные кольца-из резины. С целью уменьшить риск засорения и закупоривания внутренних элементов смыва, смыв должен быть щелевого типа. Отвод воды осуществляется через патрубок, расположенный в задней части изделия. С целью обеспечения возможности соединения унитаза с канализационной системой, изделие должно быть оборудовано горизонтальным выпуском, внутренний диаметр которого должен составлять не менее 100мм. С целью обеспечить менее шумное заполнение бачка, подвод воды должен осуществляться снизу справа. С целью уменьшить нагрузку на суставы сидящего человека, и не создавать проблем с посадкой людям с нарушениями опорно-двигательным аппаратом, изделие должно отличаться высотой от обычного унитаза. Высота должна составлять не менее 450мм допустимые отклонения не более 10мм. Стандартная крышка, идущая в комплекте, с целью придания эстетичного внешнего вида, обеспечения небольшой массы и лёгкого удаления загрязнений должна быть выполнена из белого полипропилена.
Требования к геометрическим размерам	Для обеспечения удобного использования людьми, передвигающимися на инвалидных колясках, страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата, оптимальные габариты изделия должны составлять ВхШхГ: 820х370х600мм. С целью обеспечить оптимальный размер смывного бачка, вмещающего объем воды, достаточный для смыва, размер должен составлять ВхШхГ: 370х370х185мм

Требования к товарам/услугам/работам.	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП
Требования к исполнителю.	Не установлены
Требования к результатам	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"> - Чаша унитаза - Сливной бачок - Сливной/наливной механизм с кнопкой - Крышка бачка - Сидение с крышкой - Арматура для крепления - Инструкции по сборке
Требования к результатам	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.
Сроки	Поставка до XX.XX.20XX
Гарантия качества	Гарантийные обязательства не менее 1 года.

Исполнитель

Хитров А.С.