

Техническое задание

Арт. 10922

Наименование объекта закупки

Набор №2 для самостоятельного изготовления тактильных указателей

Цель закупки

Для информационного обеспечения и безопасного ориентирования totally слепых посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Описание объекта закупки | <p>Набор включает в себя четыре поля для самостоятельного нанесения тактильной информации и комплект тактильных наклеек, выполненных по системе Брайля. Для обеспечения максимального комфорта при изготовлении табличек, основа имеет разметочную сетку.</p> <p>По данным указателям люди с ограничениями зрения могут самостоятельно идентифицировать объекты и помещения социальной инфраструктуры при помощи считывания тактильной информации с указателя. Тактильные наклейки обладают водопроницаемыми свойствами, поэтому тактильные указатели могут использоваться как в помещении, так и на улице.</p> |
| Требования к материалам | <p>Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств поля для нанесения тактильной информации быть изготовлены на основе ПВХ толщиной не менее 3 мм, тактильные наклейки должны быть изготовлены на основе ПВХ пленки.</p> |
| Обоснование требований к размерам | <p>В виду ограниченного места при установке набор должен быть укомплектован одним полем для нанесения тактильной информации не превышающим размеры 210x297мм и тремя полями размерами не более 99x210мм.</p> <p>С целью обеспечения максимального комфорта при нанесении тактильной информации размер каждой наклейки должен быть не менее 10x10мм.</p> <p>Размер тактильных знаков должен соответствовать ГОСТ Р 56832-2020.</p> <p>Размеры тактильных зон можно уточнить при помощи общедоступного конвертера Брайля на сайте http://Braille.su).</p> |

| | |
|--|--|
| Требования к информационному содержанию | <p>Основы для тактильных табличек должны содержать зоны с визуальной информацией, ориентированной на тотально слепых людей, выполненную плоскочечным способом. С целью обеспечения максимального комфорта при нанесении тактильной информации размер каждой ячейки разметочной сетки должен быть не менее 10x10мм.</p> <p>Комплект тактильных наклеек включает в себя буквы русского алфавита, арабские цифры и знаки препинания, выполненные шрифтом Брайля. На каждой наклейке рельефно-точечного шрифта должна быть отображена соответствующая информация печатным шрифтом.</p> |
| Требования к цветовому решению | <p>Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поля для тактильной информации должны быть выполнены в жёлтом цвете (RAL 1018), - наклейки должны быть желтого цвета (RAL 1018), тактильные знаки и плоскочечный шрифт чёрного цвета (RAL 9011). |
| Требования к качеству тактильных наклеек | <p>В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильные наклейки должны представлять собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.</p> <p>Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020.</p> |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в гофрокороб. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Основа для тактильной таблички 210x297 - 1 шт.

Основа для тактильной таблички 99x210 - 3 шт.

Комплект тактильных наклеек для нанесения маркировки азбукой Брайля - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до XX.XX.20XX

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия
