



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

На медицинское изделие
Поручень Ortonica по ТУ 32.50.13-004-66445146-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Ортоника"
(ООО "Ортоника"), Россия,
301600, Тульская обл., м.р-н Узловский, г.п. г. Узловая, г. Узловая,
ул. Гагарина, д. 16, офис 116

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Ортоника"
(ООО "Ортоника"), Россия,
301600, Тульская обл., м.р-н Узловский, г.п. г. Узловая, г. Узловая,
ул. Гагарина, д. 16, офис 116

Место производства медицинского изделия
**ООО "Ортоника", Россия, 394026, г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 11,
часть зд. в лит. 78В**

Номер регистрационного досье № РД-45856/84923 от 06.12.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 15 декабря 2021 года № 11859
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0061294

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 1

На медицинское изделие

Поручень Ortonica по ТУ 32.50.13-004-66445146-2017:

варианты исполнения:

1. Поручень Ortonica Lux 10 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

1.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

1.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

1.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Поручень Ortonica Lux 11 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

2.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

2.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

2.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Поручень Ortonica Lux 12 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

3.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

3.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

3.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Поручень Ortonica Lux 13 (длина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

4.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

4.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.

4.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Поручень Ortonica Lux 14 (длина: 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм), в составе:

5.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

5.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Поручень Ortonica Lux 15, в составе:

6.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

6.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

6.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Поручень Ortonica Lux 16, в составе:

7.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

7.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0092817

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 2

- 7.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Поручень Ortonica Lux 17, в составе:
- 8.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
- 8.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.
- 8.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Поручень Ortonica Lux 18 (вертикальная длина х горизонтальная длина: 200 мм х 200 мм, 200 мм х 300 мм, 200 мм х 400 мм, 200 мм х 500 мм, 200 мм х 600 мм, 200 мм х 700 мм, 200 мм х 800 мм, 200 мм х 900 мм, 200 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 300 мм х 200 мм, 300 мм х 300 мм, 300 мм х 400 мм, 300 мм х 500 мм, 300 мм х 600 мм, 300 мм х 700 мм, 300 мм х 800 мм, 300 мм х 900 мм, 300 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 400 мм х 200 мм, 400 мм х 300 мм, 400 мм х 400 мм, 400 мм х 500 мм, 400 мм х 600 мм, 400 мм х 700 мм, 400 мм х 800 мм, 400 мм х 900 мм, 400 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 500 мм х 200 мм, 500 мм х 300 мм, 500 мм х 400 мм, 500 мм х 500 мм, 500 мм х 600 мм, 500 мм х 700 мм, 500 мм х 800 мм, 500 мм х 900 мм, 500 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 600 мм х 200 мм, 600 мм х 300 мм, 600 мм х 400 мм, 600 мм х 500 мм, 600 мм х 600 мм, 600 мм х 700 мм, 600 мм х 800 мм, 600 мм х 900 мм, 600 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 700 мм х 200 мм, 700 мм х 300 мм, 700 мм х 400 мм, 700 мм х 500 мм, 700 мм х 600 мм, 700 мм х 700 мм, 700 мм х 800 мм, 700 мм х 900 мм, 700 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 800 мм х 200 мм, 800 мм х 300 мм, 800 мм х 400 мм, 800 мм х 500 мм, 800 мм х 600 мм, 800 мм х 700 мм, 800 мм х 800 мм, 800 мм х 900 мм, 800 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 900 мм х 200 мм, 900 мм х 300 мм, 900 мм х 400 мм, 900 мм х 500 мм, 900 мм х 600 мм, 900 мм х 700 мм, 900 мм х 800 мм, 900 мм х 900 мм, 900 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 1000 мм х 200 мм, 1000 мм х 300 мм, 1000 мм х 400 мм, 1000 мм х 500 мм, 1000 мм х 600 мм, 1000 мм х 700 мм, 1000 мм х 800 мм, 1000 мм х 900 мм, 1000 мм х 1000 мм), в составе:
- 9.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
- 9.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
- 9.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Поручень Ortonica Lux 19 (вертикальная длина х горизонтальная длина: 200 мм х 200 мм, 200 мм х 300 мм, 200 мм х 400 мм, 200 мм х 500 мм, 200 мм х 600 мм, 200 мм х 700 мм, 200 мм х 800 мм, 200 мм х 900 мм, 200 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 300 мм х 200 мм, 300 мм х 300 мм, 300 мм х 400 мм, 300 мм х 500 мм, 300 мм х 600 мм, 300 мм х 700 мм, 300 мм х 800 мм, 300 мм х 900 мм, 300 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина: 400 мм х 200 мм, 400 мм х 300 мм, 400 мм х 400 мм, 400 мм х 500 мм, 400 мм х 600 мм, 400 мм х 700 мм, 400 мм х 800 мм, 400 мм х 900 мм, 400 мм х 1000 мм; вертикальная длина х горизонтальная длина:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0092818

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 3

500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

10.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

10.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

10.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Поручень Ortonica Lux 20 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0092819

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 4

1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

11.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

11.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

11.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Поручень Ortonica Lux 21 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

12.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

12.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

12.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Поручень Ortonica Lux 22 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0092820

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 5

500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм, вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм), в составе:

13.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

13.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.

13.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Поручень Ortonica Lux 23 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 200 мм x 200 мм, 200 мм x 300 мм, 200 мм x 400 мм, 200 мм x 500 мм, 200 мм x 600 мм, 200 мм x 700 мм, 200 мм x 800 мм, 200 мм x 900 мм, 200 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 200 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 400 мм, 300 мм x 500 мм, 300 мм x 600 мм, 300 мм x 700 мм, 300 мм x 800 мм, 300 мм x 900 мм, 300 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 400 мм x 200 мм, 400 мм x 300 мм, 400 мм x 400 мм, 400 мм x 500 мм, 400 мм x 600 мм, 400 мм x 700 мм, 400 мм x 800 мм, 400 мм x 900 мм, 400 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 500 мм x 200 мм, 500 мм x 300 мм, 500 мм x 400 мм, 500 мм x 500 мм, 500 мм x 600 мм, 500 мм x 700 мм, 500 мм x 800 мм, 500 мм x 900 мм, 500 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 600 мм x 200 мм, 600 мм x 300 мм, 600 мм x 400 мм, 600 мм x 500 мм, 600 мм x 600 мм, 600 мм x 700 мм, 600 мм x 800 мм, 600 мм x 900 мм, 600 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 700 мм x 200 мм, 700 мм x 300 мм, 700 мм x 400 мм, 700 мм x 500 мм, 700 мм x 600 мм, 700 мм x 700 мм, 700 мм x 800 мм, 700 мм x 900 мм, 700 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 800 мм x 200 мм, 800 мм x 300 мм, 800 мм x 400 мм, 800 мм x 500 мм, 800 мм x 600 мм, 800 мм x 700 мм, 800 мм x 800 мм, 800 мм x 900 мм, 800 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 900 мм x 200 мм, 900 мм x 300 мм, 900 мм x 400 мм, 900 мм x 500 мм, 900 мм x 600 мм, 900 мм x 700 мм, 900 мм x 800 мм, 900 мм x 900 мм, 900 мм x 1000 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 1000 мм x 200 мм, 1000 мм x 300 мм, 1000 мм x 400 мм, 1000 мм x 500 мм, 1000 мм x 600 мм, 1000 мм x 700 мм, 1000 мм x 800 мм, 1000 мм x 900 мм, 1000 мм x 1000 мм); в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0092821

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 6

- 14.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
14.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
14.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
15. Поручень Ortonica Lux 24 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм, 250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:
15.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
15.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
15.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
16. Поручень Ortonica Lux 25 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм, 250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:
16.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
16.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
16.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
17. Поручень Ortonica Lux 26 (вертикальная длина x горизонтальная длина: 250 мм x 250 мм, 250 мм x 300 мм, 250 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 300 мм x 250 мм, 300 мм x 300 мм, 300 мм x 350 мм; вертикальная длина x горизонтальная длина: 350 мм x 250 мм, 350 мм x 300 мм, 350 мм x 350 мм), в составе:
17.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
17.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
17.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
18. Поручень Ortonica Lux 27, в составе:
18.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
18.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
18.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
19. Поручень Ortonica Lux 28, в составе:
19.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
19.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
19.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
20. Поручень Ortonica Lux 29, в составе:
20.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
20.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
20.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
21. Поручень Ortonica Lux 30, в составе:
21.1. Поручень Ortonica - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0092822

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 7

- 21.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
21.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
22. Поручень Ortonica Lux 31, в составе:
22.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
22.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
22.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Поручень Ortonica Lux 32, в составе:
23.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
23.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
23.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Поручень Ortonica Lux 33, в составе:
24.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
24.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
24.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Поручень Ortonica Lux 34, в составе:
25.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
25.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
25.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
26. Поручень Ortonica Lux 35 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:
26.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
26.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.
26.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
27. Поручень Ortonica Lux 36, в составе:
27.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
27.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
27.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
28. Поручень Ortonica Lux 37 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:
28.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
28.2. Набор для установки в составе: дюбель - 4 шт., шуруп - 4 шт.
28.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
29. Поручень Ortonica Lux 38, в составе:
29.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
29.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
29.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
30. Поручень Ortonica Lux 39 (длина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 700 мм, 750 мм, 800 мм, 850 мм, 900 мм, 950 мм, 1000 мм), в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0092823

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 8

- 30.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
- 30.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
- 30.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 31. Поручень Ortonica Lux 40, в составе:
 - 31.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 31.2. Набор для установки в составе: дюбель - 7 шт., шуруп - 7 шт.
 - 31.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 32. Поручень Ortonica Lux 41, в составе:
 - 32.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 32.2. Набор для установки в составе: дюбель - 5 шт., шуруп - 5 шт.
 - 32.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 33. Поручень Ortonica Lux 42, в составе:
 - 33.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 33.2. Набор для установки в составе: дюбель - 6 шт., шуруп - 6 шт.
 - 33.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 34. Поручень Ortonica Lux 43, в составе:
 - 34.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 34.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 34.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 35. Поручень Ortonica Lux 44, в составе:
 - 35.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 35.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 35.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 36. Поручень Ortonica Lux 45, в составе:
 - 36.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 36.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 36.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 37. Поручень Ortonica Lux 46, в составе:
 - 37.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 37.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 37.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 38. Поручень Ortonica Lux 47, в составе:
 - 38.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 38.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 38.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 39. Поручень Ortonica Lux 48, в составе:
 - 39.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 39.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0092824

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 9

- 39.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 40. Поручень Ortonica Lux 49, в составе:
 - 40.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 40.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 40.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 41. Поручень Ortonica Lux 50, в составе:
 - 41.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 41.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 41.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 42. Поручень Ortonica Lux 51, в составе:
 - 42.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 42.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 42.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 43. Поручень Ortonica Lux 52, в составе:
 - 43.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 43.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 43.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 44. Поручень Ortonica Lux 53, в составе:
 - 44.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 44.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 44.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 45. Поручень Ortonica Lux 54, в составе:
 - 45.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 45.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 45.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 46. Поручень Ortonica Lux 55, в составе:
 - 46.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 46.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
 - 46.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 47. Поручень Ortonica Lux 56, в составе:
 - 47.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 47.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 47.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 48. Поручень Ortonica Lux 57, в составе:
 - 48.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
 - 48.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
 - 48.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 49. Поручень Ortonica Lux 58, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0092825

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 декабря 2021 года № РЗН 2018/7031

Лист 10

- 49.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
49.2. Набор для установки в составе: дюбель - 9 шт., шуруп - 9 шт.
49.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
50. Поручень Ortonica Lux 59, в составе:
50.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
50.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
50.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
51. Поручень Ortonica Lux 60, в составе:
51.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
51.2. Набор для установки в составе: дюбель - 12 шт., шуруп - 12 шт.
51.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
52. Поручень Ortonica Lux 61, в составе:
52.1. Поручень Ortonica - 1 шт.
52.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
53. Поручень Ortonica Lux 62, в составе:
53.1. Поручень Ortonica в разборном виде: боковая опора - 2 шт., съемная деталь для крепления - 1 шт.
53.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

З

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0092826