БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА БК-65/77 АРТ. 10271

«беспроводная герметичная кнопка вызова (для санузла)»



<u>Целевая группа</u>: вся маломобильная группа населения.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007.

Тип: система вызова помощи.

Применение: помещение.

<u>Назначение</u>: Предназначена для передачи беспроводного сигнала на приемник сигнала ПО-2К. Контрастная тактильная основа с нанесением надписей по системе Брайля.

Материал изготовления: Пластик.

Размер: 50x50x40, дальность передачи вызова сигнала БК-65/77 до 150 м.

Согласовано		<u>Размер</u> . 30х30х40, оальность перебачи вызова сигнала БК-63/77 00 130 м. <u>Цвет</u> : белый. <u>Монтаж</u> : самоклеющаяся / саморезы. <u>Производитель</u> : Тифлоцентр «Вертикаль».										
•	Взам. инв. №											
0 mos N 1 ms 0 D	na							Шифр прое	кта			
	Подл. И дата	Изм	К-во	Лист	№докум	Подп.	Дата	Наименование объе	Наименование объекта и адрес			
								Наименование раздела проекта	Стадия	Лист	Листов	
	Инв. № подл							Кнопка вызова помощи. Арт. 10271.	Вертикаль			